

MÉDICO ESPECIALISTA – CIRURGIÃO VASCULAR

1. Assinale, nas alternativas abaixo, aquela em que pelo menos uma palavra contém erro de grafia:
- Espectro – excitação – análise – realização.
 - Desprezo – ascensorista – miscigenação – extravagante.
 - Sintaxe – recrudescer – expectativa – contexto.
 - Iracível – ascensão – expansão – concessão.
2. Leia atentamente as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.
- O privilégio garantido ao cabelereiro obcecado por maisena foi incompreensível.
 - A contenção da paralização pelo insolente policial foi um ato de desprezo.
 - Estava tão entuziasmada com as pesquisas que realizou, que nem se deu conta do cansaço.
- I, II e III não apresentam erros de origem ortográfica.
 - Apenas II apresenta erro de origem ortográfica.
 - Apenas I e III apresentam erros de origem ortográfica.
 - I, II e III apresentam erros de origem ortográfica.
3. Analise as assertivas abaixo acerca da concordância:
- Sempre houve um motivo para ela implicar com minhas finanças.
 - Se os acionistas hesitassem em assinar o acordo, perderiam milhões.
 - Não se atribuirá às empregadas a culpa do assalto.
- Somente II está correta.
 - Somente III está correta.
 - Somente I e II estão corretas.
 - Somente I, II e III estão corretas.
- Analise um fragmento do texto abaixo e responda as questões 4, 5 e 6:
- "(...) A cultura do hedonismo e do consumo está dando os primeiros passos na Índia. Os cirurgiões plásticos são bastante requisitados, mas com discrição; o Botox foi liberado para uso cosmético apenas em meados de maio. À mesa, o vinho é um hábito que está sendo rapidamente adquirido pelas classes emergentes. (...)" (Revista Veja, 07/06/2006).**
4. Analisando o texto, hedonismo é:
- Cultura do prazer imediato.
 - Cultura que mostra a importância do desenvolvimento sustentável.
 - Cultura que privilegia a espiritualidade.
 - Cultura que impõe a importância dos vícios.
5. Na oração *Os cirurgiões plásticos são bastante requisitados*, o termo sublinhado é:
- Adjunto adnominal.
 - Adjunto adverbial.
 - Aposto.
 - Vocativo.
6. A oração sublinhada no texto é:
- Oração coordenada sindética causal.
 - Oração coordenada sindética adversativa.
 - Oração coordenada sindética conclusiva.
 - Oração coordenada sindética aditiva.
7. A figura de linguagem sublinhada abaixo é:
- "E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento"* (Vinícius de Moraes).**
- Metáfora.
 - Antítese.
 - Sinestesia.
 - Pleonasma.
8. A obra *"Verônica decide morrer"* é autoria de:
- Paulo Coelho.
 - Cecília Meirelles.
 - Jorge Amado.
 - Luís Fernando Veríssimo.
9. Complete as lacunas abaixo com o verbo correspondente e assinale a alternativa correta:
- Se _____ *brigadeiros*, cada um dos convidados _____ os bolsos.**
- Ouвер – encherá.
 - Houвер – encherá.
 - Ouвер – encherão.
 - Houвер – encheram.
10. O antônimo da palavra *"mesquinhez"* é:
- Avareza.
 - Gratidão.
 - Generosidade.
 - Ganância.
11. Um grupo de 30 pessoas apresenta a composição: 12 homens e 18 mulheres; 10 casados e 20 solteiros; 15 italianos e 15 brasileiros. Determine a probabilidade de que uma pessoa escolhida ao acaso, seja um homem solteiro e brasileiro.
- $\frac{1}{30}$.
 - $\frac{2}{3}$.
 - $\frac{1}{15}$.
 - $\frac{2}{15}$.
12. Um artigo é vendido em uma loja por R\$ 215,00. Sobre esse preço são dados dois abatimentos sucessivos: um de 16% e outro de **p%**. Se o preço de tal artigo passou a ser R\$ 135,45, então **p** é igual a:
- 21%.
 - 28%.
 - 25%.
 - 27%.
13. Um hexágono regular tem lados medindo 7 cm. Calcule a diferença entre o comprimento da circunferência circunscrita e o perímetro desse hexágono. (Use $\pi = 3,14$).
- 8,15 cm.
 - 1,96 cm.
 - 1,24 cm.
 - 6,48 cm.
14. Para um grupo de funcionários, uma empresa oferece cursos para somente dois idiomas estrangeiros: inglês e espanhol. Há 120 funcionários que pretendem estudar inglês, 180 que preferem espanhol e 60 que pretendem estudar simultaneamente os dois idiomas. Se $\frac{1}{5}$ do total de funcionários desse grupo não pretende estudar qualquer idioma estrangeiro, então o número de elementos do grupo é:
- 300.
 - 280.
 - 240.
 - 320.

15. Um bloco retangular tem dimensões 3x, 5x e 4x (em centímetros) e a área total de suas faces é igual a 376 cm². O seu volume é:
- 520 cm³.
 - 480 cm³.
 - 360 cm³.
 - 240 cm³.
16. Como consequência da Revolução Constitucionalista, ocorrida em 1932, onde as elites paulistas desejavam a autonomia do Estado, o fim do governo Provisório e a realização de novas eleições presidenciais, uma nova Constituição começou a ser elaborada, sendo promulgada em 1934. Dentre as alternativas abaixo, qual não dispõe uma das inovações trazidas pela nova Carta?
- Os três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário tornaram-se dependentes entre si.
 - O Brasil tornou-se uma República Federativa.
 - Introduziu-se o voto feminino.
 - O ensino primário, gratuito e obrigatório foi estabelecido.
17. Sobre o fascismo italiano pode-se afirmar:
- Fundamentava-se no culto à violência e ao militarismo, uma vez que o intuito não era convencer o inimigo a se aliar, e sim eliminá-lo.
 - Benito Mussolini, o criador do Estado fascista, impôs um regime severo sobre a economia com o intuito de autossuficiência para a Itália.
 - Um dos pilares era o anticomunismo, repreendendo, através da violência excessiva, as idéias revolucionárias e dissidentes.
- Todas estão corretas.
 - Somente I e II estão corretas.
 - Somente I e III estão corretas.
 - Somente II está correta.
18. *Tem suas nascentes situadas em território peruano, na cordilheira dos Andes, mas grande parte de suas águas atravessa o Brasil. Cruza também o território da Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador e Bolívia. Além de ser a maior Bacia do mundo, apresenta o maior rio em extensão e volume de água, e na foz deste, apresenta a maior ilha fluviomarina do planeta, a ilha do Marajó.* Trata-se da Bacia:
- Amazônica.
 - Do São Francisco.
 - Do Tocantins - Araguaia.
 - Do Uruguai.
19. Qual das alternativas abaixo não diz respeito ao Japão?
- Possui abundância de recursos naturais devido ao relevo plano.
 - A maior metrópole do Japão é Tóquio.
 - O crescimento da população japonesa atualmente é pequeno, devido ao controle de natalidade que vem sendo realizado.
 - A população tem nível educacional muito alto e a taxa de analfabetismo é uma das menores do mundo.
20. De acordo com investigações da Polícia Federal, divulgadas pela imprensa em março de 2009, diretores de uma grande empreiteira paulista praticavam evasão de divisas e faziam doações ilegais a políticos. Trata-se da:
- MZM.
 - Camargo Corrêa.
 - Odebrecht.
 - Andrade Gutierrez.
21. Após um reparo vascular por trauma, a complicação mais comum é:
- Amputação.
 - Trombose.
 - Estenose.
 - Hemorragia.
22. Os aspectos angiográficos característicos de embolia são, exceto:
- Localização da obstrução ao nível de bifurcações arteriais.
 - Vasos de circulação colateral desenvolvidos.
 - Artérias proximais à oclusão sem alterações parietais, com superfície interna lisa e calibre normal.
 - Frequência, da imagem classicamente descrita de taça invertida no limite proximal da obstrução.
23. O _____ é o *microorganismo habitualmente encontrado em infecções de próteses vasculares*. A lacuna é corretamente preenchida com:
- Proteus mirabilis*.
 - Pseudomonas aeruginosa*.
 - Staphylococcus aureus*.
 - Klebsiella pneumoniae*.
24. Analise as afirmações:
- A oclusão súbita de um tronco arterial, seja por êmbolo ou por trombo, origina uma série de alterações que, muitas vezes, constituem fatores mais importantes no desencadeamento de condições isquêmicas em um membro do que a presença do próprio êmbolo ou trombo.
 - A estimulação mecânica e dilatação súbita da parede arterial pela passagem de êmbolo ou presença de trombo determina a reação espástica mais ou menos difusa. Esse arteriospasma, em sua gênese, tem dupla origem: miogênica e neurogênica.
 - Nas artérias distribuidoras como, por exemplo, a braquial e a femoral, nas quais a inervação vasomotora é escassa, o espasmo é essencialmente miogênico, decorrendo de contrações autônomas e rítmicas da musculatura lisa parietal. Este espasmo tem caráter segmentar, pois não há influência da inervação simpática.
- Das afirmações acima, estão corretas:
- I e II apenas.
 - I e III apenas.
 - II e III apenas.
 - I, II e III.
25. Após a ligação da artéria _____, é mais frequente ocorrer perda de membro. A lacuna é corretamente preenchida com:
- Braquial.
 - Íliaca comum.
 - Poplítea.
 - Subclávia.
26. Em aproximadamente 95% dos casos o êmbolo se origina do:
- Pulmão.
 - Coração.
 - Fígado.
 - Rim.
27. É usado em doenças vasculares de extremidade e não possui ação vasodilatadora. Trata-se de:
- Papaverina.
 - Pentoxifilina.
 - Nifedipina.
 - Isoxsuprina.
28. As trombozes agudas, por ocorrerem mais frequentemente em indivíduos com arteriopatia arteriosclerótica, acometem em geral:
- Homens com idade superior a 40 anos.
 - Homens com idade inferior a 30 anos.
 - Mulheres com idade superior a 40 anos.
 - Mulheres com idade inferior a 30 anos.

29. Assinale a alternativa incorreta. Os aspectos característicos da trombose arterial aguda são:
- Lesões arteriais parietais.
 - Localização da oclusão em segmento habitualmente sede de ateromatose.
 - Secção transversa no limite da obstrução.
 - Ausência de vasos de circulação colateral desenvolvidos.
30. De acordo com o "Código de Ética Médica", o médico portador de doença incapacitante para o exercício da Medicina, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá:
- Seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.
 - Seu registro modificado enquanto perdurar sua incapacidade.
 - Seu registro caçado.
 - Não sofrerá nenhuma modificação no que diz respeito ao seu registro.
31. São fatores importantes na gênese do aneurisma da aorta abdominal, exceto:
- Hipertensão arterial (predisposição hereditária).
 - Tabagismo.
 - Alterações estruturais da parede provocadas pela aterosclerose e distúrbios de colesterol.
 - Mulheres acima de 20 anos.
32. De acordo com o "Código de Ética Médica", assinale a alternativa incorreta:
- A Medicina pode ser exercida como comércio, mediante autorização do Conselho Federal de Medicina.
 - O médico deve aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente.
 - O médico investido em função de direção tem o dever de assegurar as condições mínimas para o desempenho ético profissional da Medicina.
 - Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão.
33. No sistema venoso, o comprometimento do sistema circulatório pode ser por oclusão, inflamação ou mau funcionamento das válvulas venosas que levam a dilatação dos vasos, resultando:
- Nos nódulos.
 - Nas varizes.
 - Nas embolias.
 - Nas tromboses.
34. A artéria habitualmente acometida por êmbolo de origem cardíaca é:
- Mesentérica.
 - Poplítea.
 - Íliaca.
 - Femoral.
35. Não pertence à classificação dos "aneurismas viscerais":
- Aneurismas de artérias esplâncnicas.
 - Aneurisma de artéria femoral.
 - Aneurisma da artéria renal.
 - Aneurisma de artéria jejunal, ileal e cólica.
36. No caso de insuficiência vertebrobasilar, não é um sintoma característico:
- Diplopia.
 - Hemiplegia.
 - Ataxia.
 - Síncope.
37. Pertence à classificação dos "aneurismas arteriais periféricos":
- Aneurisma de artéria poplítea.
 - Aneurisma da artéria mesentérica superior.
 - Aneurisma da artéria hepática.
 - Aneurisma da artéria renal.
38. Não pertence à classificação dos "aneurismas viscerais":
- Aneurisma da artéria gástrica e gastroepiplóica.
 - Aneurisma de artéria esplênica.
 - Aneurisma de artéria subclávia e axilar.
 - Aneurisma do tronco celíaco.
39. Consideramos como o método não-invasivo indicado para detectar doença cerebrovascular obstrutiva:
- Duplex scan.
 - Pletismografia.
 - Dopplermetria.
 - Cintigrafia.
40. A veia _____ é ramo da veia safena interna. Preencha-se a lacuna com:
- Pudenda interna.
 - Genicular.
 - Epigástrica superficial.
 - Femoral profunda.
41. É uma doença de notificação compulsória no Estado de São Paulo e imediata:
- Varíola.
 - Malária.
 - Coqueluche.
 - Hepatites virais.
42. A utilização do teste de Perthes é para avaliar a permeabilidade das:
- Veias ilíacas.
 - Veias profundas.
 - Veias safenas.
 - Veias perfurantes.
43. Durante a flebografia, a veia mau visualizada é:
- Tíbia posterior.
 - Tíbia anterior.
 - Femoral comum.
 - Femoral profunda.
44. São os que apresentam maior sensibilidade à isquemia:
- Endotélio vascular.
 - Músculos.
 - Nervos.
 - Endotélio vascular e músculos.
45. Podemos considerar como uma característica da "doença de Raynaud":
- Ser sucessivamente unilateral.
 - Apresentar-se na maioria dos casos em mulheres jovens.
 - Piorar com calor.
 - Há oclusão de grandes artérias.
46. É uma doença de notificação compulsória no Estado de São Paulo, devendo ser feita apenas em casos confirmados:
- Dengue.
 - Rubéola.
 - Sífilis em gestante.
 - Tuberculose.

47. Analise as afirmações:

- I. Utilizar-se de instituições públicas para execução de procedimentos médicos em pacientes de sua clínica privada, como forma de obter vantagens pessoais.
- II. Acobertar erro ou conduta antiética de médico.
- III. Retirar órgão de doador vivo quando interdito ou incapaz, mesmo com autorização de seu responsável legal.

Das afirmações acima pode-se afirmar que:

- a) Somente uma das afirmações é vedada pelo Código de Ética Médica.
- b) A afirmação II é um direito do médico.
- c) A afirmação III não é comentada pelo Código de Ética Médica.
- d) As três afirmações são vedadas ao médico de acordo com o Código de Ética Médica.

48. Segundo a Norma Operacional Básica NOB/96, a relação entre os serviços de saúde e a população deve ter como foco principal a ética, pautada por:

- a) Lógica política vigente em cada município.
- b) Proposta coletiva que transcende o individual.
- c) Princípios básicos do Código de Ética Médica.
- d) Padrões regionais definidos nas Constituições Estaduais.

49. Qual é o medicamento de primeira escolha para controlar hipertensão arterial pós-trombendarterectomia carotídea?

- a) Propranolol.
- b) Nitroprussiato de sódio.
- c) Prazosin.
- d) Hidralazina.

50. De acordo com o "Código de Ética Médica", é direito do médico, exceto:

- a) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- b) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no País.
- c) Deixar de guardar o segredo profissional na cobrança de honorários por meio judicial ou extrajudicial.
- d) Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições mínimas para o exercício profissional ou não o remunerar condignamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.